

### Laboratoires

Pfizer

Tel Pharmacovigilance : 01 58 07 34 40

### Description médicament

Hormonothérapie antiaromatase

### Conditions de prescription et de délivrance

Prescription et délivrance possible en ville

### Métabolisme

Imprégnation augmentée en cas d'insuffisance hépatique ou rénale sans indication a priori à une diminution de la dose

### Alertes

- Contre indications : grossesse, allaitement, association aux oestrogènes quelle que soit la forme galénique
- Possible hypersensibilité au produit
- Contient du saccharose
- Contraception indispensable pendant toute la durée du traitement

### Indications

Cancer du sein hormonosensible

Femme ménopausée

### Voie et mode d'administration

Prise orale

Un comprimé par jour, après un repas

### Mises en garde - effets indésirables

#### Généraux :

- Myalgies arthralgies
- Bouffées de chaleur
- Insomnie

- Asthénie
- Vertiges
- Constipation
- Œdèmes
- Nausées
- Sueurs

#### Osseux :

- Ostéoporose
- Fractures ostéoporotiques. Il est conseillé d'évaluer une éventuelle ostéoporose sous jacente avant d'instaurer le traitement et de la traiter

#### Gynécologiques :

- Sécheresse vaginale

### Interactions

Ne pas associer à des produits contenant des oestrogènes, même locaux.

Phénytoïne, rifampicine, carbamazépine, millepertuis contre indiqués.