

### Laboratoires

Baxter SA

Tél pharmacovigilance : 01 34 61 50 50

### Description médicament

Chimiothérapie, agent alkylant

### Conditions de prescription et de délivrance

Prescription, délivrance et usage hospitalier

### Métabolisme

- Métabolisme hépatique (Cyto P450)
- Elimination essentiellement urinaire.

### Alertes

- Contre indications : Grossesse, allaitement
- Précaution avec les vaccins vivants atténués et le vaccin contre la fièvre jaune
- Possible hypersensibilité au produit
- Contraception indispensable pendant toute la durée du traitement

### Indications

- Lymphome non hodgkinien, maladie de Hodgkin, LAL
- Cancer du poumon, de l'ovaire, du testicule, du col utérin, du sein, ORL
- Sarcomes

### Voie et mode d'administration

Voie Intraveineuse

Hydratation ++ et alcalinisation des urines (Vichy Saint- Yorre) à commencer 4 jours avant perfusion

Utilisation systématique de l'Uromitexan en prévention de la cystite hémorragique

### Mises en garde - effets indésirables

Fréquents :

- **Toxicité hématologique**

- Toxicité digestive : nausées, vomissement, mucite

- Alopécie

- **Toxicité spécifique : cystite hémorragique, tubulopathie, insuffisance rénale – Surveillance rénale indispensable**

- **Neurotoxicité** avec possibles convulsions, stupeur, confusion voire encéphalopathie (de 1 à 2 jours après le début de la perfusion)

### Interactions

- Eviter les médicaments ayant une action psychotrope, à toxicité rénale
- Phénytoïne contre-indiquée
- Précautions avec les anticoagulants