

Laboratoires

Amgen

Tel Pharmacovigilance : 09 69 36 33 63

Description médicament

Thérapie ciblée.

Anticorps monoclonal anti EGF-R humanisé.

Conditions de prescription et de délivrance

Prescription, délivrance et usage hospitalier.

Métabolisme

Pas de données actuellement disponibles.

Alertes

- Contre indications : Grossesse, allaitement, pneumopathie interstitielle ou fibrose pulmonaire sévère.
- Précautions avec les vaccins vivants atténués et vaccin contre la fièvre jaune
- Possible hypersensibilité au produit
- Contraception indispensable pendant toute la durée du traitement

Indications

Cancer du colon métastatique (avec gène K-Ras sauvage)

Voie et mode d'administration

Perfusion IV sans prémédication.

Mises en garde - effets indésirables

Cutanés : rashes, prurit, sécheresse, paronychies, éruptions acnéiformes très fréquentes, nécessitant une adaptation des doses pour les formes sévères.

Rare mais grave : kératites ulcéreuses

Digestifs : diarrhées, nausées.

Métaboliques : Hypocalcémie, hypokaliémie, hypomagnésie (à dépister pour supplémenter avant traitement)

Pulmonaires : pneumopathie interstitielle rare.

Interactions

Pas de données actuellement disponibles.